





OLIMPO POLIDO GRAN | SIVEC BIANCO




ARIA POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3




CRISTAL ORO POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 3 Faces | LC | V3



OLIMPO POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



TUNDRA GRIS POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



VIA LÁCTEA POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



ARIA MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

ARIA POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



AURORA GOLD MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

AURORA GOLD POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



BÚZIOS CINZA RÚSTICO
75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3



CHIARO POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



DENVER MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3



DETROIT MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

DETROIT POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1



HERMES CINZA MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

HERMES CINZA POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



LUNA GRIS MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3


LUNA GRIS POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 2 Faces | LC | V3




MAGMA RÚSTICO
75,5 x 75,5 | Granilhado | 1 Face | LD | V1



NAVONA MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



SIVEC BIANCO MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



SIVEC GRIGIO MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

SIVEC GRIGIO POLIDO
74,5 x 75,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



TAUARI DECK MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

TAUARI DECK RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3




TORONTO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

TORONTO POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1




VIA LÁCTEA POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3




TAUARI DECK



RT EVEREST IMP
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1

RT EVEREST MAT
31,5 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LA | V1



RT NOBILE BEGE III
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



LUXOR BLANC RT
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 2099
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 2100
31,5 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



RT 2101
31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



RT 2102
31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



RT 2104
31,5 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



RT 2106
31,5 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LA | V3





ATLANTA NUT
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | VI




ATLANTA GRAY
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | VI



CALACATA ORO
56,9 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



RT 1730
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



RT 1738
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | VI



RT 1743
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | VI




RT 1756
56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3



RT 1758
56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3




RT 1793
56,9 x 56,9 | 4 Faces | LE | V3



RT 1803
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | VI


Maior resistência ao escorregamento



RT 1804
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | VI




RT 1807
56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 1809
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



RT 1812
56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 1822
56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 1823
56,9 x 56,9 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



RT 1825
56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3




RT 1826
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 1830
56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 1835
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



RT 1836
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3




RT CIMENTO BRILHO
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




HD 1769

LINHA 58 x 58



1738
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




1828
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



1829
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 1701
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1720
58 x 58 | 3 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1724
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 1729
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 1730
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




HD 1731
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1732
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 1733
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 1734
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1737
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V4



HD 1740
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 1743
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

LINHA 58 x 58



HD 1749
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1753
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 1755
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3




HD 1765
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1768
58 x 58 | Gotejado | 2 Faces | LD | V3



HD 1769
58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



HD 1774
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3




HD 1775
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1776
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1778
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 1779
58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LB | V3



HD 1780
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 1781
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 1782
58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V2



HD 1783
58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V2

LINHA 58 x 58




HD 1784
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1785
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1786
58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento



HD 1788
58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LB | V3



HD 1793
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento




HD 1796
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 1797
58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento




HD 1798
58 x 58 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3




HD 1799
58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento



HD 1826
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 1827
58 x 58 | 3 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento




HD 1860
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



HD 1861
58 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



HD 1862
58 x 58 | Granilha | 4 Faces | LD | V3



HD CIMENTO BRILHO
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1

LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58



HD 2022
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2023
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2055
32 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LA | V4



HD 2082
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 2083
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 2093
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2111
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2112
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2116
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




HD 2118
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



HD 2140
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 2143
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2



BARI BRANCO III
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




CANJINQUINHA
32 x 58 | Granilha | 4 Faces | LA | V3



CARRARA BEGE
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2



CARRARA BRANCO
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2



EVORA
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



FIORELLA
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



LUXOR BLACK
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




LUXOR BLANC
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




LUXOR DECOR
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




SALINAS
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2




SELENE BEGE
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2




TROIANO
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




1801
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




1803
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




EVEREST
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




EVEREST BIZOTE
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



EVEREST IMP
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



NOBILE BEGE III
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



NOBILE BEGE III IMP
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado	Não retificado	GRUPO DE ABSORÇÃO
	Rectified	Non-Rectified	ABSORPTION GROUP / GRUPO DE ABSORCIÓN
Desvio de r em relação a W / Desviación de r de W / Deviation of r from W	± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	B11b / B11b - ABNT NBR ISO 13006:2020 - Anexo K
Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor / Thickness variation	± 5 % / ± 0,5 mm		COEFICIENTE DE ATRITO / COEFICIENCIA DE FRICCIÓN COEFFICIENT OF FRICTION (≥ 0,4) (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad / Rectangularity	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm	HD 1.720 / HD 1.731 / HD 1.749 / HD 1.775 HD 1.776 / HD 1.784 / HD 1.785 / HD 1.786
Curvatura central / Curvature central / Centre curvature	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	HD 1.793 / HD 1.797 / HD 1.799 / HD 1.827 / RT 1.793
Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) / Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) / Dry-press ceramic floor tiles (Single-fired)
Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
Aspecto superficial (Qualidade A) / Calidad de la superficie / Surface quality	≥ 95 %		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	6 a 10 %
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión / Bending strenght	≥ 18 Mpa
Carga de ruptura / Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e < 7,5 mm ≥ 500 N
	e ≥ 7,5 mm ≥ 800 N
Local de uso / Lugar de uso / Place of use	Por modelo <i>Según el modelo / Model specific</i>
Resistência a gretagem / Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	Não greta Cumple / Guarantee
Resistência ao congelamento / Resistencia al hielo / Frost resistance	Não resiste No resiste / Not resistant
Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	Máx. 0,6 mm / m

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES	
Resistência ao manchamento / Resistencia a las manchas / Resistance to staining	4
Resistência ao ataque químico / Resistencia química / Resistance to chemicals	
Usos domésticos e para tratamento em piscinas / Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
Ácidos de baixa concentração / Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
Alcalis de baixa concentração / Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB

INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS / PACKING INFORMATION / LISTA DE EMPAQUE

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg/m ²	Área de Cobertura m ² /caixa Área de Cobertura m ² /caja Covering area ft ² /box	Peças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m ² / paleta m ² / pallet	Tam. paleta Tam. pallet Size pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
32 x 58	323,7 mm x 579,3 mm x 7,00 mm	12.74" x 22.81"	13,47	2,02 m ² / 21.74 ft ²	11	27,2 kg / 59.98 lbs	72	145,44	1,10 x 1,10m	1.959 kg / 4.318 lbs
58 x 58	580,5 mm x 580,5 mm x 7,90 mm	22.85" x 22.85"	15,73	2,32 m ² / 24.97 ft ²	7	36,5 kg / 80.47 lbs	48	111,36	1,00 x 1,00m	1.752 kg / 3.862 lbs
RT 31,5x56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,73	2,33 m ² / 25.08 ft ²	13	32,0 kg / 70.55 lbs	60	139,80	1,00 x 1,20m	1.920 kg / 4.233 lbs
RT 56,9x56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,90 mm	22.40" x 22.40"	15,55	2,27 m ² / 24.43 ft ²	7	35,3 kg / 77.82 lbs	32	72,64	1,10 x 1,10m	1.130 kg / 2.490 lbs
RT 39x75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,99	2,06 m ² / 22.17 ft ²	7	35,0 kg / 77.16 lbs	36	74,16	1,00 x 1,20m	1.260 kg / 2.778 lbs
RT 75,5x75,5	759,8 mm x 759,8 mm x 8,70 mm	29.91" x 29.91"	17,44	2,28 m ² / 24.54 ft ²	4	39,8 kg / 87.64 lbs	32	72,96	1,15 x 1,15m	1.2720 kg / 2.805 lbs
RT 18x113	180,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	7.09" x 44.91"	18,08	2,03 m ² / 21.85 ft ²	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1,20 x 1,20m	1.321 kg / 2.913 lbs
RT 27,8x113	278,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	10.94" x 44.49"	17,73	2,20 m ² / 23.68 ft ²	7	39,0 kg / 85.98 lbs	32	70,40	1,20 x 1,20m	1.248 kg / 2.751 lbs
RT/PO 56x113	560,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	22.05" x 44.49"	18,30	2,53 m ² / 27.23 ft ²	4	46,3 kg / 102.07 lbs	40	101,20	0,95 x 1,10m	1.852 kg / 4.083 lbs
PO 56,2x56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,20 mm	22.13" x 22.13"	17,30	2,21 m ² / 23.79 ft ²	7	38,2 kg / 84.29 lbs	32	70,72	1,10 x 1,10m	1.223 kg / 2.697 lbs
PO 38x74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	14.96" x 29.33"	17,32	1,98 m ² / 21.31 ft ²	7	34,3 kg / 75.62 lbs	36	71,28	1,00 x 1,20m	1.235 kg / 2.722 lbs
PO 74,5x74,5	749,8 mm x 749,8 mm x 8,60 mm	29.52" x 29.52"	18,02	2,22 m ² / 23.90 ft ²	4	40,0 kg / 88.18 lbs	32	71,04	1,15 x 1,15m	1.280 kg / 2.822 lbs

CLASSIFICAÇÃO TONAL		LOCAL DE USO	
V1 - Aparência uniforme	USAR NIVELADOR JUNTA DE 2mm IMPERMEÁVEL POLIDO	LA- Produto exclusivo para paredes internas.	LOCAL DE USO
V2 - Pouca variação		LB- Uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas.	
V3 - Variação moderada		LC- Uso como piso em ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas.	
V4 - Grande variação		LD- Uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos.	
	LE- Uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.		

Cedasa
Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 0,5 - Santa Gertrudes-SP
Brasil CEP: 13514-002 - Fone: +55 19 3545-8700 / 8750 - www.cedasa.com.br



O Grupo Cedasa possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.

Versão: 2025-1. A Cedasa reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.