





OLIMPO POLIDO GRAN | SIVEC BIANCO



ARIA POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



CRISTAL ORO POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 3 Faces | LC | V3



OLIMPO POLIDO GRAN


56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



TUNDRA GRIS POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



VIA LÁCTEA POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



ARIA MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

ARIA POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



AURORA GOLD MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

AURORA GOLD POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



BÚZIOS CINZA RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3



CHIARO POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



DENVER MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3

New



DETROIT MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

DETROIT POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1



New



HERMES CINZA MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

HERMES CINZA POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



LUNA GRIS MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3

LUNA GRIS POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 2 Faces | LC | V3



MAGMA RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 1 Face | LD | V1



NAVONA MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

New




OLIMPO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3


OLIMPO POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 3 Faces | LC | V3



SIVEC BIANCO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



SIVEC GRIGIO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

SIVEC GRIGIO POLIDO

74,5 x 75,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New




TAUARI DECK MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

TAUARI DECK RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3




TORONTO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

TORONTO POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1




VIA LÁCTEA POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



TAUARI DECK



RT EVEREST IMP

31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1


RT EVEREST MAT

31,5 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LA | V1



LUXOR BLANC RT

31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT NOBILE BEGE III

31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 2099

31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 2100

31,5 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



RT 2101

31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



RT 2102

31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



RT 2104

31,5 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



RT 2106

31,5 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LA | V3





ATLANTA NUT

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



ATLANTA GRAY

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




CALACATA ORO

56,9 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



RT 1730

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 1738

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



RT 1743

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 1756

56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3



RT 1758


56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3



RT 1793


56,9 x 56,9 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



RT 1803

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




RT 1804

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




RT 1807

56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 1809

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




RT 1812

56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 1822


56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 1823
56,9 x 56,9 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



RT 1825
56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 1826
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 1830
56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 1835
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



RT 1836
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3




RT CIMENTO BRILHO
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




HD 1769

LINHA 58 x 58


Cedasa
cerâmica



1738
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




1828
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



1829
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 1701
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1720
58 x 58 | 3 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1724
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 1729
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3




HD 1730
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 1731
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1732
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3




HD 1733
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 1734
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1737
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V4



HD 1740
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 1743
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

LINHA 58 x 58

Cedasa
cerâmica



HD 1749

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1753

58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 1755

58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1765

58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1768

58 x 58 | Gotejado | 2 Faces | LD | V3



HD 1769

58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



HD 1774

58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 1775

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3


Maior resistência ao escorregamento



HD 1776

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1778

58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 1779

58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LB | V3



HD 1780

58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3




HD 1781

58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 1782

58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V2



HD 1783

58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V2

LINHA 58 x 58

Cedasa
cerâmicas



HD 1784

58 x 58 | 2 Faces | LE | V3


Maior resistência ao escorregamento



HD 1785

58 x 58 | 2 Faces | LE | V3


Maior resistência ao escorregamento



HD 1786

58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento



HD 1788

58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LB | V3



HD 1793

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1796


58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 1797

58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento



HD 1798


58 x 58 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3



HD 1799

58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento



HD 1826

58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 1827

58 x 58 | 3 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1860

58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



HD 1861

58 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



HD 1862


58 x 58 | Granilha | 4 Faces | LD | V3



HD CIMENTO BRILHO

58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1

LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58



HD 2022
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2023
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2055
32 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LA | V4



HD 2082
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 2083
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 2093
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2111
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




HD 2112
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 2116
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




HD 2118
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



HD 2140
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 2143
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2



BARI BRANCO III
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




CANJINQUINHA
32 x 58 | Granilha | 4 Faces | LA | V3




CARRARA BEGE
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2




CARRARA BRANCO
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2



EVORA
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



FIORELLA
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



LUXOR BLACK
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



LUXOR BLANC
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




LUXOR DECOR
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



SALINAS
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2




SELENE BEGE
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2




TROIANO
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1


LINHA CLÁSSICOS




1801
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




1803
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




EVEREST
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




EVEREST BIZOTE
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



EVEREST IMP
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



NOBILE BEGE III
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



NOBILE BEGE III IMP
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS						
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY			Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	GRUPO DE ABSORÇÃO ABSORPTION GROUP / GRUPO DE ABSORCIÓN BIIb / BIIb - ABNT NBR ISO 13006:2020 - Anexo K	
	Desvio de r em relação a W / Desviación de r de W / Deviation of r from W		± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	 COEFICIENTE DE ATRITO / COEFICIENCIA DE FRICCIÓN COEFFICIENT OF FRICTION (≥ 0.4) (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)	
	Desvio de e em relação a e_w / Variaciones de espesor / Thickness variation		± 5 % / ± 0,5 mm			
	Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad / Rectangularity		± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm		
	Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides		± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm		
	Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature		± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm		
	Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature		± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	HD 1.720 / HD 1.731 / HD 1.749 / HD 1.775 HD 1.776 / HD 1.784 / HD 1.785 / HD 1.786 HD 1.793 / HD 1.797 / HD 1.799 / HD 1.827 / RT 1.793	
	Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage		± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	 PROCESSO DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) / Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) / Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)	
	Aspecto superficial (Qualidade A) / Calidad de la superficie / Surface quality		≥ 95 %			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES			CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES			
	Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption		6 a 10 %		 Resistencia a las manchas / Resistance to staining 4	
	Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión / Bending strenght		≥ 18 Mpa			
	e < 7,5 mm	≥ 500 N	Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals			
	e ≥ 7,5 mm	≥ 800 N				
	Local de uso Lugar de uso / Place of use		Por modelo Según el modelo / Model specific		 Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts GB	
	Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance		Não greta Cumple / Guarantee			
	Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance		Não resiste No resiste / Not resistant		 Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids GLB	
	Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion		Máx. 0,6 mm / m			
	Alcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis				GLB	

INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS / PACKING INFORMATION / LISTA DE EMPAQUE											
Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg/m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Peças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso medianio por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / palette m² / pallet m² / pallet	Tam. palette Size pallet	Peso Bruto (kg / Palette) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)	
32 x 58	323,7 mm x 579,3 mm x 7,00 mm	12.74" x 22.81"	13,47	2,02 m² / 21.74 ft²	11	27,2 kg / 59.98 lbs	72	145,44	1,10 x 1,10m	1.959 kg / 4,318 lbs	
58 x 58	580,5 mm x 580,5 mm x 7,90 mm	22.85" x 22.85"	15,73	2,32 m² / 24.97 ft²	7	36,5 kg / 80.47 lbs	48	111,36	1,00 x 1,00m	1.752 kg / 3,862 lbs	
RT 31,5x56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,73	2,33 m² / 25.08 ft²	13	32,0 kg / 70.55 lbs	60	139,80	1,00 x 1,20m	1.920 kg / 4,233 lbs	
RT 56,9x56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,90 mm	22.40" x 22.40"	15,55	2,27 m² / 24.43 ft²	7	35,3 kg / 77.82 lbs	32	72,64	1,10 x 1,10m	1.130 kg / 2,490 lbs	
RT 39x75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,99	2,06 m² / 22.17 ft²	7	35,0 kg / 77.16 lbs	36	74,16	1,00 x 1,20m	1.260 kg / 2,778 lbs	
RT 75,5x75,5	759,8 mm x 759,8 mm x 8,70 mm	29.91" x 29.91"	17,44	2,28 m² / 24.54 ft²	4	39,8 kg / 87.64 lbs	32	72,96	1,15 x 1,15m	1.2720 kg / 2,805 lbs	
RT 18x113	180,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	7.09" x 44.49"	18,08	2,03 m² / 21.85 ft²	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1,20 x 1,20m	1.321 kg / 2,913 lbs	
RT 27,8x113	278,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	10.94" x 44.49"	17,73	2,20 m² / 23.68 ft²	7	39,0 kg / 85.98 lbs	32	70,40	1,20 x 1,20m	1.248 kg / 2,751 lbs	
RT/PO 56x113	560,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	22.05" x 44.49"	18,30	2,53 m² / 27.23 ft²	4	46,3 kg / 102.07 lbs	40	101,20	0,95 x 1,10m	1.852 kg / 4,083 lbs	
PO 56,2x56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,20 mm	22.13" x 22.13"	17,30	2,21 m² / 23.79 ft²	7	38,2 kg / 84.29 lbs	32	70,72	1,10 x 1,10m	1.223 kg / 2,697 lbs	
PO 38x74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	14.96" x 29.33"	17,32	1,98 m² / 21.31 ft²	7	34,3 kg / 75.62 lbs	36	71,28	1,00 x 1,20m	1.235 kg / 2,722 lbs	
PO 74,5x74,5	749,8 mm x 749,8 mm x 8,60 mm	29.52" x 29.52"	18,02	2,22 m² / 23.90 ft²	4	40,0 kg / 88.18 lbs	32	71,04	1,15 x 1,15m	1.280 kg / 2,822 lbs	

LEGENDA		
CLASSIFICAÇÃO TONAL		LOCAL DE USO
		LA- Produto exclusivo para paredes internas.
		LB- Uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas.
		LC- Uso como piso em ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas.
		LD- Uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos.
		LE- Uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.